



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Settore Tecnico

Ufficio Commercio e Suap

Tel.092530216

santamargheritadibelice.suap@pec.it

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A) N. 1 DEL 19
DICEMBRE 2023**

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta "Giambalvo Vincenzo", Stabilimento di Autocarrozzeria e Verniciatura sito in Via Giacheria snc – in Santa Margherita di Belice.

VISTA l'istanza di autorizzazione unica ambientale – AUA, pervenuta attraverso lo sportello "impresainungiorno" protocollo REP_PROV_AG/AG-SUPRO 14093/24-07-2023 N. 1535, presentata dal Sig. Giambalvo Vincenzo, nato il 23/09/1990 a Palermo e residente in Via G. Giusti n. 56 a Santa Margherita di Belice, nella qualità di Titolare dell'impresa, con sede in Via Giacheria snc a Santa Margherita di Belice, per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A) per l'ammissibilità dello scarico ad acque reflue domestiche e impatto acustico;

ESAMINATA

La documentazione allegata;

Visto – il Nulla Osta, rilasciato dal Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Santa Margherita di Belice, in data 31/10/2023 prot.29769 relativo solo allo scarico delle acque reflue derivanti dall' utilizzo dei servizi igienici in fossa a tenuta stagna;

Visto – il Nulla Osta, rilasciato dal Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Santa Margherita di Belice, in data 16/11/2023 prot. 30784, relativo alle emissioni in atmosfera;

Visto - il parere Endoprocedimentale favorevole, al rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. c) del D.P.R. del 13 marzo 2013 n. 59, rilasciato dal Responsabile Ufficio 2 Gruppo 4, con nota prot. 18834 del 23/11/2023, relativo alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D 152/06 L. vo;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.2326 del 07/12/2023, del Settore Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile e Giardino Botanico, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, assunta al protocollo generale del Comune, in data 18/12/2023 al n. prot. 146 (EMERGENZA), la quale è parte integrante e sostanziale della presente Autorizzazione A.U.A. rilasciata, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, alla ditta "GIAMBALVO VINCENZO STABILIMENTO DI AUTOCARROZZERIA E VERNICIATURA", sito in via Giacheria snc a Santa Margherita di Belice, identificato al foglio di mappa n. 27 part.IIa 736- sub 4- Cat.C03.

AUTORIZZA

Il Sig. Giambalvo Vincenzo, nato il 23/09/1990 a Palermo e residente in Via G. Giusti n. 56 a Santa Margherita di Belice, nella qualità di Titolare della Ditta "**Giambalvo Vincenzo - Stabilimento di Autocarrozzeria e Verniciatura**", con sede legale e stabilimento in Via Giacheria snc a Santa Margherita di Belice, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per i titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1 in ordine a:

- 1) art. 1 -lett. c) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, la ditta dovrà osservare le prescrizioni e le condizioni contenute nel parere endoprocedimentale favorevole, reso dal Responsabile Ufficio 2 gruppo 4 con prot. 18834 del 23/11/2023, e di seguito riportate:

A) PRESCRIZIONI TECNICHE:

Il punto di emissione denominato E 1 a servizio della fase di verniciatura e della fase di carteggiatura deve:

A) PRESCRIZIONI TECNICHE :

| Punto emissione | Provenienza | Portata Nm ³ /h a 0° e 0,101 mPa | Tipo inquinante | Limite emissioni mg/Nmc |
|-----------------|-------------------------------|---|--------------------|-------------------------|
| E1 | Carteggiatura | 12.500 | Polveri | ≤ 10 mg/Nmc |
| | Verniciatura/ Essiccazione | | Polveri di vernici | ≤ 3 mg/Nmc |
| | | | S.O.V. | ≤ 10 mg/Nmc |

-Superare di almeno mt. 1,5 il solaio di copertura;

- Essere facilmente raggiungibile e provvisto di idonea presa e/o sistema di prelievo per il campionamento degli inquinanti;
- Garantire la sicurezza per l'accessibilità alle zone e prese di campionamento. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguite secondo le metodiche ufficiali (norme di legge, (UNI/UNICHIM, NIOSH,ISTISAN, etc.) Il punto di prelievo dovrà essere situato in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Non si dovranno utilizzare quelle sostanze o quei preparati classificati, ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 e ss.mm.ii., come cancerogeni, mutageni, o tossici per la riproduzione a causa del loro tenore di COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio: R40, R45, R46,R49,R60,R61,R68;
- Tutti i sistemi di captazione devono essere mantenuti in modo da permettere un corretto convogliamento delle emissioni al fine di evitare emissioni diffuse, in particolare attraverso porte e finestre;

Le due fasi lavorative di carteggiatura e verniciatura a servizio del punto di emissione E1 devono essere svolte in tempi diversi.

Per gli inquinanti non espressamente indicati devono essere rispettati i valori -limite fissati dagli allegati alla parte V del D.Lgs. 152/06.

B) PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE:

La Ditta, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 del D.Lgs. 152/06, è tenuta a comunicare la messa in esercizio dell'impianto quindici giorni prima, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento – Settore Ambiente, All' A.R.P.A. – ST di Agrigento e al Comune di Santa Margherita di Belice; inoltre, nei dieci giorni successivi alla messa a regime, la Ditta deve effettuare misure rappresentative delle emissioni derivanti dal ciclo produttivo, queste misure devono essere effettuate nell'arco dei dieci giorni, almeno due volte ed in giorni diversi, i risultati devono essere trasmessi agli Organi di cui sopra entro trenta giorni dal prelievo.

Salvo diversa indicazione da parte della Ditta, la data di messa a regime coincide con la messa in esercizio. Tali date vanno indicate nella comunicazione di cui al punto precedente. La Ditta deve effettuare con periodicità almeno annuale, la misurazione delle emissioni inquinanti derivanti dallo stabilimento, dandone preavviso di almeno

quindici giorni, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento – Settore Ambiente e All' A.R.P.A. – ST di Agrigento, trasmettendo i risultati delle analisi entro 60 giorni dalla data di campionamento. E' fatto salvo l'obbligo della Ditta all'adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

I metodi analitici di campionamento applicati per la verifica, ove vi siano le condizioni di applicabilità devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o alle pertinenti norme ISO, o a norme che assicurano dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica;

La relazione di analisi alle emissioni in atmosfera deve essere redatta in conformità alle direttive impartite con il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999 e corredata dalla relazione in ordine alle emissioni diffuse;

Gli impianti di abbattimento alle emissioni in atmosfera devono essere conformi agli elaborati tecnico-grafici allegati alla domanda di Autorizzazione;

E' fatto obbligo alla Ditta l'adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di Settore.

L'ARPA – Sicilia – ST di Agrigento e il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettueranno l'attività di controllo anche in concomitanza con l'autocontrollo periodico alle emissioni a carico della Ditta.

Sono fatti salvi i diritti di terzi per eventuali atti autorizzativi e subordinatamente alla osservanza del titolare della Ditta, delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia urbanistica e di tutela ambientale.

La mancata osservanza delle prescrizioni indicate, e, comunque, riportate nel provvedimento del libero consorzio comunale di Agrigento, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, comporterà l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt. 278 e 279 del D. L.vo152/06 e ss.mm.ii.

2) Relativamente al titolo abilitativo di cui al D.P.R. 59/13, art.3 comma 1 lett. a) in ordine allo scarico delle acque reflue derivanti dall'utilizzo dei servizi igienici, in fossa a tenuta stagna preso atto di quanto contenuto nella Relazione Tecnica aggiuntiva (produzione acque reflue) del 17/10/2023 a firma del referente tecnico, lo stesso si configura come uno scarico indiretto e pertanto non più disciplinato dalla normativa sulle acque, bensì da quella sui rifiuti.

La Ditta dovrà osservare le prescrizioni e le condizioni contenute nel Nulla Osta prot. 29769 del 31/10/2023, reso dal Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Santa Margherita di Belice e di seguito riportate:

- Mantenere accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto dove vengono adottati i reflui prima di essere convogliati in fossa a tenuta stagna;
- Trasmettere al Comune di Santa Margherita di Belice l'esito dei prelievi eseguiti con cadenza periodica annuale;
- Richiedere nuovo Nulla Osta allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento in caso di ampliamento e/o ristrutturazione o trasferimento dello stesso;
- Notificare tempestivamente al Comune di Santa Margherita di Belice eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento artigianale;

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

ULTERIORI CONDIZIONI

Qualora la ditta intenda provvedere ad un ampliamento, ristrutturazione, trasferimento, cambio di destinazione d'uso dell'attività di che trattasi, deve produrre al SUAP del Comune di Santa Margherita di Belice, una nuova domanda di autorizzazione A.U.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del DPR n. 59/2013.

Al fine di rendere più agevoli le operazioni di controllo da parte degli organi competenti, la Ditta è tenuta a conservare e rendere disponibile l'Autorizzazione A.U.A. che verrà rilasciata corredata della documentazione allegata all'istanza A.U.A.

Il SUAP del Comune di Santa Margherita comunicherà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ogni successiva variazione di titolarità, ragione sociale, denominazione, sede legale, rappresentante legale, responsabile impianto, cessazione attività.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni e degli obblighi disposti dall'Autorizzazione A.U.A. rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Margherita di Belice, verrà applicato il sistema sanzionatorio disposto dalla relativa normativa di settore.

La presente Autorizzazione è adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1, lett. a) del D.P.R. n 59/2013, fatte salve eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri e nulla osta necessari e di competenza di altri Enti in materia urbanistica, idraulica,

sicurezza, igienico-sanitaria ecc., in particolare per quanto riguarda gli interventi strutturali connessi alla realizzazione dei presidi e dei sistemi di raccolta e smaltimento degli scarichi idrici.

La presente Autorizzazione A.U.A., è suscettibile di revoca o modifica e, in ogni caso, subordinata alle altre norme regolamentari anche regionali che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

La presente Autorizzazione A.U.A., ai sensi dell'art. 3 comma 6. Del DPR n. 59/2013, ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio, ed il rinnovo dovrà essere chiesto almeno sei mesi prima della scadenza.

Si da atto di aver ricevuto la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal professionista incaricato attestante il pagamento delle spettanze, richiesta dall'art. 31 della L.R. 6 agosto 2021, n. 23, e che la ditta ha provveduto al versamento dell'importo di € 25,82 a titolo di tassa sulle concessioni governative.

Si da atto che la presente Autorizzazione dovrà essere pubblicata all'albo Pretorio online del Comune, nonché per estratto nel sito Istituzionale del Comune nella sezione amministrazione trasparente-sottosezione - Provvedimenti.

Allegati :

- 1) Determina Dirigenziale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, n. 2326 del 07/12/2023.**
- 2) Nulla osta (scarico acque reflue) del 31/10/2023 - prot.29769, rilasciato dal responsabile del servizio ambiente del comune di S. Margherita di Belice.**
- 3) Nulla osta (emissioni in atmosfera) del 16/11/2023 – prot.30784, rilasciato dal responsabile del servizio ambiente del comune di S. Margherita di Belice.**
- 4) Parere Endoprocedimentale del Resp. Ufficio 2 Gruppo 4-(emissioni in atmosfera) del 26/10/2023 prot. 17267 - Libero Consorzio Comunale di Agrigento.**
- 5) Ricevuta di versamento – tasse concessioni governative di € 25,82.**

Il Responsabile del Settore
Ing. Aurelio Lovoy