



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE AMBIENTE, TURISMO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE,  
PROTEZIONE CIVILE E GIARDINO BOTANICO

Proposta n. 2818/2023

**Determ. n. 2326 del 07/12/2023**

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59, DITTA GIAMBALVO VINCENZO, STABILIMENTO DI AUTOCARROZZERIA E VERNICIATURA SITO IN VIA GIACHERIA S.N.C. DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG).**

GRUPPO N. 3 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)  
**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge Regionale n. 2 del 10/4/1978;

**VISTA** la Legge Regionale n. 39 del 18/5/1977;

**VISTA** la Legge Regionale n. 78 del 04/8/1980;

**VISTA** la Legge n. 288 del 04/08/1989;

**VISTO** il D.P.R. 13/03/2013, n. 59, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese (PMI) e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata

Ambientale , a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801 del 07/11/2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

**VISTO** l'art. 2, comma1, *lett. b)* del sopra citato decreto che individua nella Provincia Regionale ora Libero Consorzio Comunale, l’Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'A.U.A., secondo la procedura disposta dall'art. 4, rimanendo inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi per i quali resta vigente la relativa normativa di settore;

**VISTA** la circolare n. 16938 del 10/04/2014 della Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Serv. n. 2 “Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014 n.8 . Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”;

**VISTO** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ;

**VISTA** la circolare n. 26626 del 17/11/2014 “Adempimenti ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013” con la quale il Direttore del Settore Ambiente di questo Ente ha fissato le linee - guida in ordine alla procedura per l'adozione del provvedimento AUA, al fine di garantire uniformità sul territorio della provincia di Agrigento;

**VISTO** il D.P.C.M. 08/05/2015 - Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale - A.U.A.;

**VISTA** la nota prot. n. 14556 del 01/08/2023, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 13165 del 01/08/2023, con la quale il SUAP del Comune di Santa Margherita di Belice (AG), ha trasmesso telematicamente l'istanza del sig. GIAMBALVO Vincenzo, n.q. di titolare della omonima ditta, con sede legale e stabilimento di autocarrozzeria e verniciatura sito in Via Giacheria s.n.c. del Comune di Santa Margherita di Belice (AG), identificato al F.M. n. 27 part.IIa n. 736 Sub 4 Cat. C03 del Comune di Santa Margherita di Belice (AG), prodotta per il rilascio a favore dello stabilimento sopra indicato dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, in ordine a:

- *lett. c)* - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTA** la documentazione, prodotta in allegato con la sopra citata istanza, costituita dai sotto elencati elaborati e/o certificati:

1. Incarico al Consulente per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica al SUAP;
2. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;
3. Documento di riconoscimento del titolare della ditta;
4. Documento di riconoscimento del referente tecnico;
5. Schede di sicurezza materiali;
6. Documentazione tecnica cabina di verniciatura;
7. Relazione tecnica sulle emissioni in atmosfera del 17/07/2023;
8. Elaborati grafici;
9. Relazione tecnica sul ciclo produttivo del 04/07/2023;
10. Contratto di comodato d'uso gratuito registrato presso l'Agenzia delle Entrate – U.T. di Sciacca in data 13/12/2021 al n. 887 Serie 3 ;

11. Autocertificazione antimafia del 04/07/2023 a firma del titolare della ditta;
12. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 04/07/2023 a firma del direttore preposto in ordine alla conduzione dell'attività;
13. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 04/07/2023 a firma del titolare della ditta in ordine al punto unico di emissione;
14. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Agrigento;
15. Visura catastale del 09/11/2021;
16. Planimetria catasta fabbricati scala 1:200;
17. Autocertificazione dell'arch. Mangiaracina n.q. di tecnico incaricato per l'ottenimento della concessione edilizia in ordine allo scarico dei reflui; Segnalazione certificata per l'agibilità acquisita al protocollo del Comune di Santa Margherita di Belice al n. 5734 del 29/03/2023;
18. Convenzione del 28/06/2023 con la ditta La SALA Calogero per il prelievo dei reflui da destinare al depuratore;
19. Affidamento incarico del 15/06/2023 per la predisposizione istanza A.U.A.;
20. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 24/07/2023 a firma del referente tecnico incaricato in ordine alla regolare liquidazione spettanze tecniche;
21. Scheda "C" emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui al D.P.C.M. 08/05/2015;

**VISTA** la nota prot. n. 19851 del 20/10/2023, acquisita al protocollo di questo Ente ai nn. 16921 e 16922 del 20/10/2023, con la quale il SUAP del Comune di Santa Margherita di Belice (AG), ha trasmesso telematicamente l'integrazione dei documentazioni prodotti dalla ditta GIAMBALVO Vincenzo, richiesta da questo Ufficio con nota prot. n. 15990 del 03/10/2023 e di seguito elencata:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui gli artt. 38 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n.455 e ss.mm.ii., a firma dell'estensore della documentazione tecnica (referente tecnico), che quanto contenuto nella stessa corrisponde allo stato di fatto o di progetto ed è attinente alle proprie competenze professionali;
- Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà in ordine alla Regolarità Urbanistica dell'Immobile a firma del titolare della ditta e del referente tecnico A.U.A.;
- Segnalazione Certificata Agibilità ai sensi del DPR 380/01;

**PRESO ATTO** che con nota prot. n. 15990 del 03/10/2023, questo Ente ha richiesto altresì chiarimenti in ordine allo scarico dei reflui e relativo provvedimento di autorizzazione, atteso che la stessa non ha prodotto istanza per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma 1, *lett. a)* del D.P.R. 59/2013 in ordine all'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTA** la Relazione Tecnica aggiuntiva (produzione acque reflue) del 17/10/2023 a firma del referente tecnico nella quale dichiara che le acque reflue "assimilate alle acque reflue domestiche" verranno stoccate in una vasca a tenuta stagna della capacità di tre metri cubi e periodicamente avviate al conforme smaltimento con l'ausilio di ditte autorizzate per il trasporto, verso un impianto autorizzato a poterle trattare nel rispetto dello specifico titolo abilitativo di cui all'art. 298 della Parte IV del D. L.vo 152/06;

**VISTA** la nota prot. n. 17267 del 26/10/2023 con la quale questo Ente ha richiesto al Responsabile Ufficio 2 Gruppo n. 4 - Tutela dall'Inquinamento atmosferico il parere endoprocedimentale per il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, *lett. c)* del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e al Comune di Santa Margherita di Belice se ritiene idonea la modalità di smaltimento dei reflui prodotti mediante stoccaggio in vasca a tenuta stagna e successivo smaltimento mediante ditte autorizzate, come risulta nella "Relazione tecnica aggiuntiva" del 17/10/2023 a firma dell'arch. Giuseppe BARBERA prodotta dalla ditta;

**VISTA** la nota prot. n. 20581 del 31/10/2023, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 17553 del 31/10/2023, con la quale il SUAP del Comune di Santa Margherita di Belice ha trasmesso il N.O. in ordine allo scarico delle acque reflue derivanti dall'utilizzo dei servizi igienici, in fossa a tenuta stagna, reso con prot. n. 29769 del 31/10/2023 dal Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Santa Margherita di Belice;

**VISTA** la nota prot. n. 21756 del 16/11/2023, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 18440 del 16/11/2023, con la quale il SUAP del Comune di Santa Margherita di Belice ha trasmesso il N.O. ai sensi dell'art. 5 del D.A. 175/07 reso con prot. n. 30784 del 16/11/2023 dal Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Santa Margherita di Belice;

**VISTA** la nota prot. n. 18834 del 23/11/2023 con la quale il Responsabile Ufficio 2 Gruppo n. 4 - Tutela dall'Inquinamento atmosferico ha trasmesso il parere endoprocedimentale favorevole per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1, *lett. c)* del D.P.R. 59/2013 per lo stabilimento di che trattasi;

**DATO ATTO** che i sopra citati pareri sono stati resi n.q. di Soggetto competente ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, art. 2 comma 1 *lett. c)*;

**VISTA** la L.127/97 ed in particolare il punto 2 lettera F. dell'art. 6 che include nei compiti del Dirigente anche i provvedimenti di autorizzazione;

**VISTA** la L.R. 23/98 che recepisce alcuni articoli della L.127/97, compreso l'art. 6;

**VISTO** la L. 241/90 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** D.Lgs. N. 267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**DATO ATTO** che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza del procedimento amministrativo in oggetto secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013;

**RITENUTO** di poter procedere all'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale facendo propri i pareri prot. 29769 del 31/10/2023, prot. n. 30784 del 16/11/2023 del Comune di Santa Margherita di Belice e il parere endoprocedimentale prot. n. 18834 del 23/11/2023 del Responsabile Ufficio 2 Gruppo 4 – Settore Ambiente di questo Ente;

**ATTESTATA** l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto Responsabile del Procedimento ex art. 6 bis della L. n. 241/90, come introdotto con L. n. 190/2012;

### **PROPONE**

per i motivi sopra esposti, la seguente determinazione di adozione A.U.A. per il rilascio da parte del SUAP del Comune di Santa Margherita di Belice, del Provvedimento conclusivo di AUA

**Art. 1 –** Autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, la ditta GIAMBALVO Vincenzo, con sede legale e stabilimento di autocarrozzeria e verniciatura

sito in Via Giacheria s.n.c. del Comune di Santa Margherita di Belice (AG), identificato al F.M. n. 27 part.IIa n. 736 Sub 4 Cat. C03 del Comune di Santa Margherita di Belice (AG), per i titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, in ordine a:

- *lett. c)* - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**Art. 2** - Relativamente al titolo abilitativo di cui al D.P.R. 59/13, art. 3 comma 1 *lett. c)* - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, la ditta dovrà osservare le prescrizioni e condizioni contenute nel parere endoprocedimentale favorevole reso dal Responsabile Ufficio 2 Gruppo n. 4 - Tutela dall'Inquinamento atmosferico di questo Ente, con prot. n. 18834 del 23/11/2023 e di seguito riportate:

**A) PRESCRIZIONI TECNICHE :**

Punto emissione	Provenienza	Portata Nm <sup>3</sup> /h a 0° e 0,101 mPa	Tipo inquinante	Limite emissioni mg/Nmc
E1	Carteggiatura	12.500	Polveri	≤ 10 mg/Nmc
	Verniciatura/ Essiccazione		Polveri di vernici	≤ 3 mg/Nmc
			S.O.V.	≤ 10 mg/Nmc

Il punto di emissione denominato E1 a servizio della fase di verniciatura e della fase di carteggiatura deve:

- Superare di almeno mt.1,5 il solaio di copertura;
- Essere facilmente raggiungibile e provvisti di idonea presa e/o sistema di prelievo per il campionamento degli inquinanti;
- Garantire la sicurezza per l'accessibilità alle zone e prese di campionamento. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguite secondo le metodiche ufficiali (norme di legge, UNI/UNICHIM, NIOSH, ISTISAN, etc.). Il punto di prelievo dovrà essere situato in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Non si dovranno utilizzare quelle sostanze o quei preparati classificati, ai sensi del D.Lgs.3 febbraio 1997 n.52 e ss.mm.ii., come cancerogeni, mutageni, o tossici per la riproduzione a causa del loro tenore di COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio:R40, R45, R46, R49, R60, R61, R68;
- Tutti i sistemi di captazione devono essere mantenuti in modo da permettere un corretto convogliamento delle emissioni al fine di evitare emissioni diffuse, in particolare attraverso porte e finestre;
- Le due fasi lavorative di carteggiatura e verniciatura a servizio del punto di emissione E1 devono essere svolte in tempi diversi.

Per gli inquinanti non espressamente indicati devono essere rispettati i valori - limite fissati dagli allegati alla parte V del D.Lgs. 152/06.

**B) PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE:**

- La Ditta, conformemente a quanto disposto dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, quindici  
Determ. n. 2326 del 07/12/2023 pag. 5/8

giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, deve darne comunicazione al Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Settore Ambiente, all'A.R.P.A. - ST di Agrigento e al Comune di Santa Margherita di Belice (Ag);

- Nei dieci giorni successivi alla messa a regime, la Ditta deve effettuare misure rappresentative delle emissioni derivanti del ciclo produttivo in questione;
- Dette misure devono essere effettuate nell'arco dei dieci giorni, almeno due volte ed in giorni diversi ed i risultati trasmessi agli Organi di cui sopra entro trenta giorni dal prelievo;
- Salvo diversa indicazione da parte della Ditta, la data di messa a regime coincide con la messa in esercizio. Tali date vanno indicate nella comunicazione di cui al punto precedente.
- La Ditta deve effettuare con periodicità almeno annuale, la misurazione delle emissioni inquinanti derivanti dallo stabilimento, dandone preavviso di almeno quindici giorni, a questo Libero Consorzio Comunale di Agrigento e all'A.R.P.A. Sicilia - ST di Agrigento, trasmettendo agli stessi i risultati delle analisi entro 60 giorni dalla data di campionamento.

E' fatto salvo l'obbligo della Ditta all'adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

- I metodi analitici di campionamento applicati per la verifica, ove vi siano le condizioni di applicabilità devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o alle pertinenti norme ISO, o a norme che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica;
- La Relazione di analisi alle emissioni in atmosfera deve essere redatta in conformità alle direttive impartite con il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999 e corredata dalla relazione in ordine alle emissioni diffuse;
- Gli impianti di abbattimento alle emissioni in atmosfera devono essere conformi agli elaborati tecnico – grafici allegati alla domanda di autorizzazione;
- E' fatto obbligo alla ditta di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di Settore.

L'ARPA - Sicilia - ST di Agrigento e il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettueranno l'attività di controllo anche in concomitanza con l'autocontrollo periodico alle emissioni a carico della Ditta.

Sono fatti salvi i diritti di terzi per eventuali atti autorizzativi e subordinatamente alla osservanza del titolare della Ditta, delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia urbanistica e di tutela ambientale.

La mancata osservanza delle sopra indicate prescrizioni comporterà l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt. 278 e 279 del D. L.vo 152/06 e ss.mm.ii..

**Art. 3** - Relativamente al titolo abilitativo di cui al D.P.R. 59/13, art. 3 comma 1 *lett. a)* in ordine allo scarico delle acque reflue derivanti dall'utilizzo dei servizi igienici, in fossa a tenuta stagna, preso atto di quanto contenuto nella Relazione Tecnica aggiuntiva (produzione acque reflue) del 17/10/2023 a firma del referente tecnico, lo stesso si configura come scarico indiretto pertanto non più disciplinato dalla normativa sulle acque, bensì da quella sui rifiuti.

Resta inteso che la ditta dovrà osservare le prescrizioni e condizioni contenute nel N.O. prot. n. 29769 del 31/10/2023 reso dal Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di

Santa Margherita di Belice e di seguito riportate:

- Mantenere accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto dove vengono adottati i reflui prima di essere convogliati in fossa a tenuta stagna;
- Trasmettere al Comune di Santa Margherita di Belice l'esito dei prelievi eseguiti con cadenza periodica annuale;
- Richiedere nuovo N.O. allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- Notificare tempestivamente al Comune di Santa Margherita di Belice ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento artigianale;
- Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

**Art. 4** – Qualora la ditta intenda provvedere ad un ampliamento, ristrutturazione, trasferimento, cambio di destinazione d'uso dell'attività di che trattasi, deve produrre al SUAP del Comune di Santa Margherita di Belice, una nuova domanda di autorizzazione A.U.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del DPR n. 59/2013.

Al fine di rendere più agevoli le operazioni di controllo da parte degli organi competenti, la ditta è tenuta a conservare e rendere disponibile il provvedimento A.U.A. che verrà rilasciato corredato della documentazione allegata all'istanza A.U.A.

Il SUAP del Comune di Santa Margherita di Belice comunicherà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ogni successiva variazione di titolarità, ragione sociale, denominazione, sede legale, rappresentante legale, responsabile impianto, cessazione attività.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni e obblighi disposti dal provvedimento A.U.A. rilasciato dal SUAP del Comune di Santa Margherita di Belice, verrà applicato il sistema sanzionatorio disposto dalla relativa normativa di settore.

**Art. 5** - Il presente provvedimento è adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, *lett. a)* del D.P.R. n. 59/2013, fatte salve eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri e nulla osta necessari e di competenza di altri Enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza, igienico-sanitaria ecc., in particolare per quanto riguarda gli interventi strutturali connessi alla realizzazione dei presidi e dei sistemi di raccolta e smaltimento degli scarichi idrici.

Il presente provvedimento è suscettibile di revoca o di modifica e, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di A.U.A. da parte del SUAP del Comune di Santa Margherita di Belice. Il rinnovo dell'A.U.A. deve essere chiesto almeno sei mesi prima della scadenza.

Avverso il presente provvedimento la Ditta può proporre ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla ricezione del provvedimento A.U.A. rilasciato dal SUAP del Comune di Santa Margherita di Belice (AG).

Il presente provvedimento verrà trasmesso al SUAP del Comune di Santa Margherita di Belice che provvederà con proprio atto al rilascio del provvedimento conclusivo di

A.U.A. ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, notificando lo stesso alla Ditta, all'A.R.P.A. Sicilia S.T. di Agrigento e al Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(geom. Antonio BAIO)

Agrigento, li 23/11/2023

### **IL DIRETTORE**

Per i motivi sopra esposti

**VISTA** la superiore proposta;

**VISTO** l'art. 51 della Legge 142/90 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. N. 48/91;

**VISTO** il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

**VISTA** la L.R. 26/93;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.;

**RITENUTO** che la stessa sia meritevole di approvazione;

**ATTESTATA** l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto titolare P.O. ex art. 6 bis della L. n. 241/90, come introdotto con L. n. 190/2012;

**ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente atto;

### **DETERMINA**

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento, geom. Antonio BAIO in ordine al rilascio dell'A.U.A. a favore della ditta GIAMBALVO Vincenzo, con sede legale e stabilimento di autocarrozzeria e verniciatura sito in Via Giacheria s.n.c. del Comune di Santa Margherita di Belice (AG), con la narrativa e dispositivo di cui alla stessa.

### **IL DIRETTORE**

(dott. Achille CONTINO)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.